

Birnensorten für den Tafelanbau

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Birne	Spindel	Quitte	3,00 - 3,50	1,00 - 1,50
	Busch	Quitte oder Sämling	4,00 - 5,00	3,00 - 4,00
	Halbstamm	Sämling	5,00 - 7,00	5,00 - 7,00

Sorte

Eigenschaft

Alexander Lucas	Wintersorte, November – Januar; starkwüchsig, hochgebaute Kronen, große grünelbe Früchte
Bosc's Flaschenbirne	Oktober – November; wertvolle Tafelsorte, mittelstarker pyramidaler Wuchs, große flaschenförmige Frucht, zimtbraun berostet
Clapps Liebling	August – September; beliebte Frühbirne, aufrechter Wuchs, reich und regelmäßig tragend, mittelgroße bis große bauchige Frucht
Concorde	Oktober – Dezember; Züchtung aus East Malling, relativ schwacher Wuchs, reichtragend, mittelgroße, flaschenförmige, kelchbauchige, grünelbe Frucht mit Rostflecken
Conference	Oktober – November; weitverbreitete Tafelsorte, mittelstarker aufrechter Wuchs, mittelgroße bis große Früchte, länglich, grünlich gelb mit bräunlichen Rostflecken, neue Selektion Conference Nr. 202: besonders ertragreicher Typ mit qualitativ hochwertigen Früchten
Frühe von Trevoux	August – September; beliebte Sommersorte, mittelstarker Wuchs, regelmäßig tragend, mittelgroße gelbrote Frucht
Gellerts Butterbirne	September – Oktober; weitverbreitete Standardsorte, sehr starkes aufrechtes Wachstum, großkronig, stumpfkegelförmige Früchte, ockergelb mit brauner Berostung
Gräfin von Paris	Dezember – Februar; bekannte Wintertafelsorte, mittelstarker Wuchs, pyramidale Krone, nur für warme Lagen, große längliche Früchte, gelblich grün mit leichter zimtartiger Berostung
Gute Luise	September – Oktober; erstklassige Tafelfrucht, mittelstarkes Wachstum, schorfanfällig, Frucht mittelgroß, grünlich ockerfarbig mit kräftiger Rötung der Sonnenseite
Harrow Delight	August (2 Wochen vor Williams Christ); sehr schwacher Wuchs, schmalpyramidale Krone, feuerbrandresistent, wenig anfällig für Birnenschorf und Birnengitterrost, mittelgroße typisch birnenförmige grüne Frucht, kräftig rote Sonnenseite
Harrow Sweet	September, genussreich ab November; schwachwachsend, schmalpyramidale Krone, feuerbrandresistent, anfällig für Birnenschorf, mittelgroße bis kleine birnenförmige grüne Frucht, häufig sternförmig bis flächig berostet, bis 4 Monate lagerfähig

Köstliche aus Charneux	Oktober – November; beliebte Herbstsorte, kräftiger Wuchs, spitzpyramidale Krone, schorfanfällig, mittelgroße, längliche, bauchige grüngelbe Frucht mit leichter Rötung
Stuttgarter Geißhirtle	August – September; südwestdeutsche Liebhabersorte, mäßiges Wachstum, hochpyramidale Krone, beansprucht warme Lagen, Frucht klein, grüngelb, sonnenseits rot
Vereinsdechant	Oktober – Dezember; anspruchsvolle Delikatesssorte, mittelstarker Wuchs, nur für warme Standorte und gute Böden, trägt nicht regelmäßig, große bauchige, am Kelch gerippte, grüne Frucht
Williams Christ	August – September; wertvolle, weitverbreitete Standardsorte, kräftiger Wuchs, pyramidale Krone, mittelgroße bis große glockenförmige Früchte
Novembra	Reife: Oktober ; Lagerung bis Ende Dezember Grüne Frucht , zum Kelch hin berostet, zur Genussreife gelb aufgehellte, festfleischig, saftig süß, aromatisch; Sehr robuste Sorte vor allem gegen Pilzkrankheiten.